



Svendborg
Kommune

Miljø og Teknik
Klima, Natur og Miljø
Team Vandløb, Kyst og Spildevand

05/03/2026

Sagsid: 25/15650

Høring af reguleringstilladelse til lovliggørelse af dræn ved Filippavej 57, 5771 Vester Skerninge, matrikel nr.1a, Flintholm Hgd, Hundstrup.


Svendborg Kommune har d. 04/02/2026 modtaget en ansøgning fra forpagter af matrikel nr.1a, Flintholm Hgd, Hundstrup. Der ansøges om lovliggørende tilladelse til at regulere et privat dræn ved omlægning.

Den ansøgte regulering omhandler omlægning af et drænforløb på en 110 meter strækning. Drænforløbet etableres 15 meter nord for det tidligere drænforløb som ikke længere er funktionsdygtigt. Det nye drænforløb etableres med en rørdimension på 92mm, samme størrelse som det gamle dræn.

På *Figur 1* ses placeringen af den ansøgte regulering.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere:

<https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Miljø og Teknik
Tlf. 62 23 33 33

Åbningstider:
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
Torsdag Kl. 10.00-16.30
Fredag Kl. 09.00-14.00

Figur 1: Oversigtskort med placering af reguleringen





Figur 2: Ortofoto over placering for reguleringsprojektet.

Høring

Svendborg Kommune afholder offentlig høring af dette udkast til en tilladelse om vandløbsregulering af privat vandløb

Høringsperioden varer fire uger fra offentliggørelse på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Høringssvar kan sendes på mail til natur@svendborg.dk.

Svendborg Kommune påtænker efter endt høringsperiode at træffe afgørelse om, at der gives tilladelse til vandløbsregulering af det private vandløb.

Tilladelsen meddeles på grundlag af vandløbslovens¹ § 16 og §17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.²

Svendborg Kommune forventer at meddele tilladelse på følgende vilkår:

¹ [Miljøministeriets LBK nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb](#)

² [Miljøministeriets BEK nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.](#)

- At projektet er gennemført som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Bygherre er ansvarlig for at udbedre eventuelle skader og opstuvninger opstået som følge af anlægsarbejdet.

Grundlag for høringen

Baggrund for projektet

Svendborg Kommunes vandløbsmyndighed modtog d.4. februar 2026 en ansøgning om reguleringstilladelse til at lovliggøre omlægningen af et drænsystem, som blev gennemført i august 2025 på matrikel nr.1a, Flintholm Hgd, Hundstrup.

I forbindelse med omlægning af drænledning ved lavningen syd for Filippavej 57A, 5762 Vester Skerninge på matr.nr. 1a, ønsker forpagter at få lovliggjort omlægningen. Jævnfør oprindeligt drænkort har det nuværende drænsystem afløb til drænledning i skel mellem matrikel 1a tilhørende Filippavej 57A og Matrikel 26e tilhørende Filippavej 59, 5762 Vester Skerninge. Drænrøret er tilstoppet med rødder fra træer og buske placeret i skel oven på ledningen som bevirker drænet, ikke er funktionelt længere (figur 3)

Projektbeskrivelse

Jævnfør figur 3 ønskes der lovliggjort omlægningen af en ny Ø92mm drænledning på 110 m fra lavningen. Drænledningen etableres på matrikel 1a, 15 meter nord for den gamle ledning og tilsluttes længere nedstrøms det eksisterende drænsystem i en eksisterende brønd, hvor den oprindelige tilstoppede drænledning løber til. Ved ovenstående omlægning ændres der ikke på vandmængden, drænet får blot en ny placering væk fra træer, buske og skel (figur 3).

Nedenstående er en kortoversigt over henholdsvis det gamle og nye drænsystem.



Figur 3: Oversigtskort over gammelt drænsystem (markeret med sort) og det nye drænsystem (markeret med lilla).

Økonomi:

Ansøger afholder alle udgifter til projektet.

Tidsplan:

Drænet blev anlagt i august-september 2025.

Projektet vedrører følgende matrikler (Tabel).

Tabel 2: Involverede matrikler

Matrikel
26e, Hundstrup By, Hundstrup
1a, Flintholm Hgd., Hundstrup

Retsgrundlag

Vandløbsloven

Vandløbslovens § 17 siger, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelser.

En regulering er jf. § 16 en ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbet forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

Vandløbslovens § 26 siger, at miljøministeren fastsætter nærmere regler om bl.a. § 17. Disse regler findes i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

I bekendtgørelsen siger § 3 ligeledes at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Bekendtgørelsens kapitel 5 beskriver, hvordan vandløbsmyndigheden skal behandle sagen herunder om indholdet af ansøgning, høring af relevante myndigheder og organisationer, afvejning af hensyn i afgørelsen samt samspil med anden lovgivning.

Miljøvurderingsloven

Regulering af vandløbet skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Screeningsafgørelsen skal træffes inden der kan meddeles tilladelse efter vandløbsloven, for at vurdere om projektet har væsentlig indvirkning på miljøet, og om der kræves en miljøvurdering af projektet.

Miljømæssige vurderinger

Natura 2000

Jf. habitatbekendtgørelsens³ § 7 stk. 7, nr. 1. er vandløbsregulering omfattet af bekendtgørelsens § 6. Det betyder, at der skal foretages en screening af projektet. Vurderingen skal vise, om projektet påvirker et Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag væsentligt og på den måde forhindrer opnåelse af gunstig bevaringsstatus.

Svendborg Kommune har vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, herunder Natura 2000 områder. Nærmeste Natura2000 område nr. 104 - Skove og søer syd for Brahetrolleborg ligger 660 m væk fra projektområdet. Udpegningsgrundlaget for området fremgår nedenfor.

³ [Miljøministeriets BEK nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Naturtype nr.	Naturtype	Handleplanmyndighed			I alt (ha)	I alt (km)
		Faaborg-Midtfyn Kommune	Svendborg Kommune	Naturstyrelsen		
3150*	Næringsrig sø	109			109	
3160*	Brunvandet sø	0,2			0,2	
3140*	Kransnålalgesø	69			69	
3260*	Vandløb med vandplanter	12				12
6210	Kalkoverdrev	2			2	
6430*	Bræmmer med urter	8				8
7110	Højmose	4			4	
7120	Nedbrudt højmose	1			1	
7230	Rigkær	1			1	
9110	Bøg på mor	0		99	99	
9130	Bøg på muld	0,1	0,2	278	278	
9160	Ege-blandskov		0	47	47	
91D0	Skovbevokset tørvemose			14	14	
91E0	Elle- og askeskov	7		56	64	
I alt					689	20

Tabel 2: Naturtyper på udpegningsgrundlaget

Arts nr.	Art
1016	Sumpvindelsnegl
1149	Pigsmørling
1166	Stor vandsalamander
	Skarv
A056	Skeand
A072	Hvepsevåge
A075	Havørn
A193	Fjordterne

Tabel 3: Arter på udpegningsgrundlaget for pågældende Natura-2000 område.

På baggrund af projektets natur, omfang og afstand til nærmeste Natura-2000 område, vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke har en negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura2000 området er udpeget for, da projektet ikke vil have indflydelse på Natura 2000 området

Bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsens § 10 fastsætter desuden, at ved administration af de nævnte bestemmelser i § 7, kan der ikke gives dispensation, hvis det ansøgte kan:

- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV
- Ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV

Yderligere må projektet ikke være medvirkende til, at der forsages for-sættelige drab på dyrearter, som er optaget i direktivets bilag IV.

Kommunen har fra arter.dk oplysninger om, at der indenfor umiddel-bar nærhed af det ansøgte projektområde er fundet følgende bilag IV-arter:

- Springfrø
- Stor vandsalamander
- Odder
- Hasselmus

Af bilag IV-håndbogen fremgår det, at der inden for det 10 x 10 km kvadrat, som dækker projektområdet, forekommer følgende arter, ud-over de i forvejen registrerede:

- Strandtudse
- Vandflagermus
- Skimmelflagermus
- Brun langøre
- Sydflagermus
- Dværgflagermus
- Trolldflagermus
- Frynseflagermus

Efter kommunens vurdering vil projektet ikke påvirke yngle- og raste-områder for flagermusearterne. Det skyldes, at flagermus ikke yngler og raster i helt åbne arealer. Flagermus foretrækker i stedet hule træer, gamle loftrum, grotter og lign.

Odderen yngler og raster i vandløbsnære arealer. Derfor kan der også være ynglende oddere i projektområdet. Kommunen vurderer dog, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder, da projektet omfatter regulering af et dræn på en mark i omdrift.

Springfrø og stor vandsalamander yngler og raster ved vandhuller. Projektet ligger i nærheden af vandhuller og vådområder med

permanente vandspejl, som godt kan fungere som yngle- og rasteområder. Kommunen vurderer dog, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge de områder, som kan fungere som yngle- og rasteområder. Dette skyldes projektets begrænsede størrelse samt dets placering på en mark i omdrift.

Kommunen vurderer, at projektet ikke beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder for hasselmus, da hasselmus typisk yngler og raster i skovbryn, krat og lign.

Efter kommunens vurdering vil arbejdet i sig selv ikke medføre fortsættelige drab på beskyttede arter, da arbejdet ikke foregår på typiske levesteder for arterne.

Målsatte vandområder (vandområdeplanen)

Indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8 siger, at kommunalbestyrelsen ved administration af lovgivning i øvrigt skal forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og sikre, at opfyldelsen af miljømål ikke forhindres.

Det videre forløb af drænsystemet kendes ikke, men det antages at det ledes til det målsatte vandløb Hundstrup Å. Hundstrup Å er vurderet til at have samlet god økologisk tilstand.

Hundstrup Å er en del af det målsatte vandområde Hundstrup Å. Vandområdet er målsat til at opnå god økologisk tilstand samt god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand af vandområdet er ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand.

Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden samt forhindre målopfyldelse af det målsatte vandløb, Hundstrup Å ej heller vandområdet Det Sydfynske Øhav. Det skyldes, at der ikke ændres på mængden eller kvaliteten af vandet der vil blive ledt til vandløbet/vandområdet. Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering at det ikke påvirker vandområdet i en grad, hvor det vil være muligt at påvirke kvalitetselementerne.

Begrundelse for afgørelse

Svendborg Kommune vurderer, at etableringen af drænet ikke forringer afvandingsmæssige interesser opstrøms og nedstrøms i vandløbet. Det vurderes fordi drænet erstatter en drænledning af samme dimension.

⁴ [Miljøministeriets BEK nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)

Den nye drænstrækning er etableret med permeable rør. Det vurderes dog ikke at dette vil give anledning til en forøgelse i den afledte vandmængde og derfor heller ikke vil skabe problemer med afvandingen.

Samlet begrundelse

På baggrund af overstående begrundelser for afvandings- og miljømæssige forhold påtænker Svendborg Kommune at meddele tilladelse til etableringen af vandløbet.

Svendborg Kommune har i denne begrundelse både taget hensyn til de afvandings- og miljømæssige forhold, som både § 1 i vandløbsloven og § 18 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. foreskriver.

Bemærkninger

Svendborg Kommune vurderer, at omlægningen af den nye dræning ikke vil medføre tilstandsændringer af de efter naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper i tilknytning til anlægget. Efter kommunens vurdering, vil det § 3 beskyttede vandløb, Hundstrup Å, ikke ændre tilstand. Den tilførte vandmængde i vandløbet vil ikke være så stor, at tilstanden ændres.

Høring

Reguleringstilladelse til lovliggørelse af dræn ved Filippavej 57 skal efter § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. i offentlig høring i 4 uger. Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget, hvorfor det nu sendes i offentlig høring.

Høringsperioden er 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden det vil sige, at eventuelle bemærkninger til projektet skal være fremsendt til kommunen senest d. 02/04/2026

Høringsberettiget er enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Hvis du har bemærkninger eller indvendinger til projektet bedes du fremsende dine bemærkninger skriftligt til Svendborg Kommune på mail natur@svendborg.dk.

Indkomne bemærkninger eller indsigelser til projektet i før eller i høringsperioden vil indgå som grundlag for den videre myndighedsbehandling.

Efter høringen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når den endelige afgørelse efter vandløbsloven foreligger, er der 4 ugers klagefrist.

Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet kan ske ved henvendelse til undertegnede.

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning om vandløbsregulering

Bilag 2: VVM-Ansøgning

Venlig hilsen

Andreas Rahn Thomsen
Skov- og landskabsingeniør

Dir. tlf. 21731656.

Kopi sendt til

- Ansøger
- Øvrige parter

Relevante myndigheder og interesseorganisationer:

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsradet.dk)

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk)

Øhavsmuseet arkeologi@ohavsmuseet.dk

Svendborg Vandløbslaug – v./ Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)