

Svendborg Kommune - Trafik og Infrastruktur
Att.: Jens Joensen
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Miljø og Teknik
Klima Natur og Miljø
Team Vandløb Kyst og Spildevand
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

9. marts 2026


Sagsid: 26/449

Tilladelse til frilægning af rørlagt strækning i privat vandløb i Sofienlundskoven

Svendborg Kommune har den 19. december 2025 modtaget en ansøgning fra Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge om tilladelse til at frilægge en rørlagt strækning i et privat vandløb i den vestlige del af Sofienlundskoven, matr.nr. 23d, Sørup, Svendborg Jorder.

For at forbedre afvanding og vedligeholdelsen, ønskes en strækning af et rørlagt vandløb frilagt. Røret stopper jævnlige til og medfører opstuvning af vand i søerne, der afleder til vandløbet. Lokalitetens placering fremgår af oversigtskortet på figur 1.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>



Figur 1: Oversigtskort

Afgørelse

Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse til frilægning af en ca. 20 m lang privat vandløbsstrækning i den vestlige del af Sofienlundskoven.

Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 10.00-16.45
Fredag	Kl. 09.00-14.00



Tilladelsen meddeles i henhold til Vandløbslovens¹ §§ 16 og 17 og efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.².

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen
- tilstanden i de §3 beskyttede naturtyper må ikke ændres, så projektet får en negativ konsekvens
- anlægsarbejdet må ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet
- afstrømningsforholdene i eksisterende vandløb i oplandet til projektområdet må ikke forringes
- anlægget færdigmeldes til Svendborg Kommune, senest 30 dage efter færdiggørelsen
- ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø som følge af projektet. Svendborg Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet



Figur 2: Beliggenhed – rørlagt strækning vist med lyseblå streg

Høring

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbs afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.


Baggrund og formål med projektet

Baggrund

For at forbedre afvandingen og vedligeholdelsen, ønskes en strækning af et rørlagt vandløb frilagt. Røret stopper jævnligt til og medfører opstuvning af vand i søerne, der afleder til vandløbet.

Eksisterende forhold

Nedstrøms søen mellem 2 grøfter er der en ca. 20 m rørlagt strækning. Det er tale om ler rør med dimension på ca. 200 mm, se figur 2 og 3.



Figur 3: Beliggenhed – rørlagt strækning vist med lyseblå streg

Projektbeskrivelse

Etablering af åbent forløb

Det åbne forløb etableres ved, at den eksisterende rørledning opgraves med samme trace.

Renden graves, så bundkoten rammer kote 37,25 m DVR i den vestlige del og 37,00 m DVR, som forløbet øst for røret. Bunden etableres i

bredden på 20 cm med sideskråninger på 45 grader. Tilløbet til grøfterne kommer fra et 150 mm betonrør fra nærliggende samlebrønd.

Vi forventer at fælde 2 træer som står oven på rørledningen.

Vurdering af afstrømningsmæssige konsekvenser

Svendborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at de afvandingsmæssige interesser ikke vil ændres som følge af frilægning af strækningen i det private vandløb.

Vurdering af § 3-beskyttet natur

Vandløbet er ikke beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens³ § 3.

Frilægningen af vandløbsstrækningen vurderes at ville bidrage positivt til biodiversiteten i området.

Øvrig lovgivning

Miljøvurderingsloven

Vandløbsregulering, er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Det betyder, at der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at projektet vil påvirke miljøet. Screeningen vil blive udarbejdet inden der gives tilladelse til frilægning af strækningen.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven⁴

Svendborg Kommune træffer har på baggrund af VVM-screeningen afgørelse om, at frilægning af den private vandløbsstrækning, ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Der er i afgørelsen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven. Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er risici forbundet med projektet i forhold til miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Begrundelse for afgørelsen efter Miljøvurderingsloven

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse om miljøvurdering nr. 4 af 3. januar 2023

Svendborg Kommune har screenet og vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Der er ikke kendskab til hasselmus i egnen, men det kan ikke afvises, at området kan være yngle- og rasteområde for hasselmus. Projektet vurderes ikke at få betydning for hasselmusen, da den typisk lever i løvskov med urter, bærbuske og bregner som undervegetation samt uforstyrrede skovbryn. Kun yderst sjældent vil hasselmusen bevæge sig over ubevoksede områder.

Der kan være flagermus (Sydflagermus og dværgflagermus) i området. Projektet vurderes ikke at have negativ konsekvens for forekomst af flagermus.

Træerne, der skal fældes, skal først undersøges for forekomst af flagermus ved inspektion af evt. spættehuller og sprækker, hvor flagermus ynder at bo.

Området kan være levested for markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø. Projektet vurderes at have en positiv effekt for forekomsten af padder, da området bliver mere fugtigt i fremtiden.

Projektet har ikke betydning for habitatområder (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder), da der ikke ligger internationale naturbeskyttelsesområder indenfor eller i projektområdets umiddelbare nærhed.

Projektet medfører ingen risiko for grundvandet.

Samlet vurdering

Frilægning af den 20 m rørlagte strækning vil bidrage til følgende:

- **Biodiversitet:** Skaber levesteder for planter og dyr (padder, insekter) og forbinder naturområder.
- **Naturlig vandrensning:** Planter og omgivelser filtrerer forurenende stoffer fra vandet.
- **Landskabsdannelse:** Vandet former landskabet gennem erosion, transport og aflejring af materialer.
- **Rekreation:** Giver æstetiske og rekreative værdier (vandreture, naturoplevelser).

Samtidig ligger det i tråd med Svendborg kommunes skovstrategi, hvor der ønskes mere naturlig hydrologi i skoven.

Projektets parter

Ansøger:

Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762
Vester Skerninge

Økonomi

Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur afholder udgifterne forbundet med projektet.

Tidsplan

Projektet forventes udført forår/sommer 2026, når der er opnået tilladelse hos vandløbsmyndigheden.

Tilladelsen er gældende i 3 år. Herefter bortfalder godkendelsen. Svendborg Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført.

Klagevejledning

Se nedenfor.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Berit Luise Mogensen
Landskabsingeniør

Dir. tlf. 2372 6742

Kopi til:

Relevante myndigheder og interesseorganisationer;

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen (fynskredsen@botaniskforening.dk)

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com)

Dansk Møllerforening- v./Susanne Jervelund (danskmoller@gmail.com)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk)
Svendborg Sportsfiskerforening (post@svendborg-sportsfiskerforening.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./Søren Knabe (so-ren@knabe.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Fiskeriinspektorat ØST (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)
Fiskeriinspektorat Øst Fiskerikontrollør (bpwi@fiskeristyrelsen.dk)
Friluftsrådet (sydfyn@friluftsradet.dk)
Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk)
Svendborg Vandløbslaug – v. Søren Hansen (rodmenygaard@hotmail.com)

Klagevejledning vedr. vandløbslovsafgørelsen

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klagefristen er den 6. april 2026.

Klageberettigede er de berørte parter for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/ eller Miljø-og-fødevareklagenævnet.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner, hvis du er en borger og 1.800 kroner, hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk – kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagevejledning vedr. afgørelsen at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med projektet jf. Lov om miljøvurdering

Denne afgørelse, der også er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte fire ugers klagefrist jf. lovens § 51.

Klagefristen er den 6. april 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af navneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvis du klager koster det 900 kroner for privatpersoner og 1.800 kroner for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt.